


Rahmen komplett 750.-



Bleche 115.--

Riemenscheiben 115.--

2 Stk. Keilriemen 4750
(4B 4Z-12) 520.- mit Lager

2 Stk. Keilriemen 5150
(4B 4Z-13) 540.- mit Lager

2 Stk. Keilriemen 5550
(4B 4Z-14) 580.- mit Lager

Lagerbock 5.-


Zinkenträger 4er

Antriebskeilriemen:

- 4B4Z 12 (540 Umin) 20x2600
- 4B4Z 12 (1000 Umin) 20x2650
- 4B4Z 13 (540 Umin) 20x2740
- 4B4Z 13 (1000 Umin) 20x2750

80.-
85.-
90.-
92.-

4er Zinkenträger



Halter rechts 10.50

Zinken 6.80


Zinkenträger

Verbindungst 19.20

Halter links 10.50

Notizen:

Zinkenträger	3er	78.-
Zinkenträger	4er	93.-
Zinkenträger	5er	98.-



Rad Breitreifen 105.-

Doppeltragrolle 1x86.

Einschiebrohr 68.-

Verstellro mit La 95.-


Schwenkachse 180.-

Halter 4er 142.-

Anschweissachse 91.-

Büchse 25-28 x 20 6.-

Verriegelung 18.-



Schwenkbock 340.-

Lager 55.50.40 16.-


Aebi Zw Ver 320.-

Support Q50 370.-

Laschen 28.-

Stützrad 210.-

Schwadenfahnen:



Querrohr 44.-


Längsrohr mit 90.-

Halter mit Bügel 15.-

Kunststoffplatte
750x600mm

Kunststoffplatte
1000x750mm 90.-

Pendelbock:



Pendelbock 340.-


Zapfwelle (siehe unten)

Feder 24.-

Notizen:

Zapfwelle	400mm lang	210.-
Zapfwelle	500mm lang	230.-

Rollen- Zapfwellenlagerung



Riemenscheibe
Ø 140mm / 185.-
Ø 180mm / 195.-

Segel I52 2.--

Zapfwelle 400 mm 210.-
Zapfwelle 500 mm 230.-

Lager 6205 2-Z 12.50

Segerring A25 1.-

Schwerspannstift
10x50 1.20

Welle lang 5 Loch 60.-
Welle kurz 4 Loch 55.-
Welle kurz 3 Loch 48.-
Welle kurz & lang mit
Schmierung 65.-
Lager 6006 2RS 12.50

Lagerrohr 115.- 4 Lager

Nabe 97.50

Antriebsriemenscheibe 91.50

Notizen:

Nabe hydraulisch	145.-
Nabe mit Lagerung 30-34 x 30	105.-
Lagerbüchse 30-34 x 30	8.-
Keil	1.50